

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
oddělení vodního hospodářství

Všem dle rozdělovníku

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
12. července 2017	Ing. Marcela Tichá	KUZL 47965/2017	KUSP 34982/2017 ŽPZE-MT

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), návrh opatření obecné povahy ve věci **stanovení aktualizovaného záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace a vymezení aktivní zóny.**

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace včetně vymezení aktivní zóny dle ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona a § 173 správního řádu na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Morava, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 (dále jen navrhovatel) ze dne 25.05.2017, pod č.j. KUZL 34982/2017

- I. stanovuje záplavové území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a
- II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona

Návrh se týká těchto katastrálních území:

Drslavice, Hradčovice, Veletiny.

Záplavové území je zakresleno v situaci 1 : 10 000 pro rozliv Q_5 , Q_{20} , Q_{100} . Aktivní zóna záplavového území je zakreslena rovněž v mapě 1 : 10 000.

Současně se mění část záplavového území toku Olšava stanovené vodoprávním úřadem – Krajským úřadem Zlínského kraje opatřením obecné povahy pod č.j. KUZL 38964/2012 ze dne 26.08.2015 včetně vymezení aktivní zóny a to v úseku v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace, v ostatních úsecích zůstává v platnosti rozsah záplavového území toku Olšava včetně vymezení aktivní zóny dle citovaného opatření obecné povahy.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 25.05.2017 žádost Povodí Moravy, s. p. Brno o stanovení aktualizovaného záplavového území toku Olšava v km 13,200 – 13,050 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace a vymezení aktivní zóny. Záplavové území se stanovuje na návrh správce vodního toku. V úseku km 13,050 - 13,200 pravobřežní inundace bylo záplavové území toku Olšava aktualizováno, neboť zde byly provedeny terénní úpravy a to konkrétně na pozemcích parc. č. 3102/6, 906/31, 906/37, 906/41, 906/42 a 906/43 na k.ú. Drslavice. Terén v této lokalitě byl nově podrobně zaměřen a bylo nově posouzeno riziko zaplavení. Výše uvedené pozemky jsou ochráněny na 20-ti letou povodeň a bylo tedy možné je vyjmout z aktivní zóny. V úseku km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace toku Olšava konkrétně na pozemcích parc.č. 652 a 651 k.ú. Hradčovice byly rovněž provedeny terénní úpravy a to v březnu 2017. Na uvedených pozemcích je plánována výstavba skladových a kancelářských objektů a to v těsné blízkosti nově vybudovaného objektu č.p. 282. Terénními úpravami byl terén pod plánovanými objekty navýšen nad úroveň 20-ti leté povodně. V místě výstavby nových objektů je rozliv klidný bez proudící vody. Z důvodu provedeného výše uvedeného lokálního protipovodňového opatření, které nezhorší odtokové poměry, bylo možné vyjmout předmětné pozemky z aktivní zóny záplavového území toku Olšava.

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Ke stanovení záplavového území pro významné vodní toky je příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad (významné vodní toky – dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků). V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územní dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona). Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se **záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují opatřením obecné povahy** (dle § 171 a násl. správního řádu).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území bude i nadále poskytovat Povodí Moravy, s. p. Brno.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

V aktivní zóně záplavového území se nesmí dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i kraje povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na podkladě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Olšava je výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Vzhledem k malému rozsahu aktualizace záplavového území upustil vodoprávní úřad od ústního jednání s dotčenými obcemi.

POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Výzva

K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy Záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace včetně vymezení aktivní zóny, může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, písemné připomínky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce krajského úřadu.

Správní orgán je povinen došlé připomínky vypořádat. Ustanovení § 172 odst. 2 správního řádu se s ohledem na znění § 115a vodního zákona nepoužije, to znamená, že vlastníci dotčených nemovitostí nemohou podat proti návrhu na stanovení předmětného záplavového území námítky.

Do dokumentace návrhu aktualizace záplavového území toku Olšava, včetně vymezení aktivní zóny, je možno nahlédnout na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 11. etáž, dveře č. 1132, vždy v pracovní době úřadu.

Mapový podklad návrhu pro stanovení aktualizace záplavového území Olšavy, včetně vymezení aktivní zóny, je ve formátu pdf k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje, v záložce Životní prostředí – Aktuality – Stanovení aktualizovaného záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace a vymezení aktivní zóny.

Dle § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.

Krajský úřad žádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení, žádáme o potvrzení a zaslání zpět. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce krajského úřadu a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

VYVĚŠENO DNE:

13 -07- 2017

SEJMUTO DNE:

13 -08- 2017


OBEC VELETINY
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 33

Rozdělovník:

Dotčené obce: (vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů a poté vrátit potvrzené zpět)

Obec Drslavice
Obec Hradčovice
Obec Veletiny

Dotčený orgán (dle § 136 odst. 1 správního řádu):

Městský úřad Uherský Brod (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)

Na vědomí:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitele (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů)